



PROTEGEMOS TODO LO QUE ES DE VALOR PARA TI



HOGAR



BODEGAS



INSTITUCIONES EDUCATIVAS



PLAZAS COMERCIALES



LUGAR DE TRABAJO



2	CÁMARAS TIPO DOMO
7	CÁMARAS TIPO BULET
11	DVR
13	ACCESORIOS
15	MONITORES
17	DISCOS DUROS
19	ALARMAS
24	TECLADOS
26	COMUNICADORES
28	BOTONES DE PÁNICO
29	CONTROL DE ACCESO
31	CERCOS ELÉCTRICOS
33	KITS



CÁMARAS TIPO DOMO



Modelo: DH-IPC-HDW1230T1N-0280B-S4

Cámara IP Domo de 2 MP/ H.265+/ 105
Grados de Apertura/ Lente de 2.8mm/ IR
de 30 Mts/ IP67/ DWDR/ 3D DNR/ HLC/ BLC/

Monitoreo Remoto App y Software

Material Metálico y Policarbonato

Garantía 2 años



Modelo: DH-IPC-HDW1239T1N-LED-0280B-S4

Cámara IP Domo Full Color 2 Megapíxeles/ Lente
de 2.8mm/ 110 Grados de Apertura/ Luz Blanca
de 15 Mts/ H.265/ IP67/ PoE/ DWDR

2Mp

H.265

PoE

Full-color

Mayor rendimiento

Material metal + plástico

Región de Interés

Garantía 2 años


Modelo: DH-IPC-HDW1239T1N-LED-0280B-S4

Cámara IP Domo Antivandática de 2 Megapíxeles/
Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ IR 30 Mts/
WDR Real/ Ranura para MicroSD/ IP67/ IK10

Tecnología Starlight

Región de Interés - ROI

Funciones Inteligentes - IVS

Garantía 2 años


Modelo: DH-IPC-HDPW1431R1N-0280B-S4

Cámara IP Domo de 4 Megapíxeles/ Lente de
2.8mm/ IR de 30 Mts/ H.265/ WDR Real/ IP67/
PoE/ 3D DNR/ HLC/

Diseño para entornos complicados

Smart IR

Material: policarbonato

Garantía 2 años


Modelo: DH-HAC-T1A21N-0280B

Cámara Domo 1080p/ Lente 2.8 mm / 103 Grados de Apertura
/ Smart ir 20 Mts/ Uso Interior/ CVI/TVI/AHD/CBVS/

Menú OSD multilingüe

Smart IR

Material: policarbonato

Garantía 1 año



Modelo: DH-HAC-D1A21N-0280B

Cámara Domo HDCVI 1080p/ 103 Grados de Apertura/
Lente de 2.8 mm/ IR 20 Mts/ Uso Interior/ TVI AHD y
CVBS




Múltiples Formatos de Video

Menu OSD Multilenguaje

Larga distancia de transmisión

Garantía 1 año.



Modelo: DH-HAC-T2A21N-0360B

Cámara domo HDCVI 1080p / 720p / TVI / A HD
/ CVBS / Lente 36 mm / Smart ir 20 Mts / IP67 /
Apertura lente 93 grados / Metálica/ Metálica/

20 metros de distancia de IR LEDs

Reducción de ruido 2D

Ángulo de visión 93°

Garantía 1 año



Modelo: DH-HAC-HDW1209TLQN-LED-0280B

Cámara Domo Full Color 1080p/ Lente de 2.8mm/ 106 Grados de
Apertura/ Leds para 20 Metros de Luz Blanca/ Starlight/ IP67/



Ángulo de Visión 106 °

IR 20 metros

Índice de Protección IP67

Garantía 2 años.




DAHUA
TECHNOLOGY**Modelo: DH-HAC-HDW1200TLN-A-0280B-S4**

Cámara Domo 1080p/ Lente e 2.8mm/ Angulo de 103 Grados/ IR de 30 Mts/ Micrófono Integrado/ IP67/ DWDR/ Metal+Policarbonato/ Garantía 2 años/








DAHUA
TECHNOLOGY**Modelo: DH-HAC-T2A41N-0280B**

Cámara domo HDCVI 4 MP / TVI / A HD / CVBS / Lente 2.8 mm / Smart ir 20 Mts / IP67 / Apertura lente 97 grados / Metálica








Ángulo de visión 97°

Menú OSD multilinguaje

Día y Noche

Garantía 1 año





Modelo: DH-HAC-T2A51N-0280B

Cámara Domo de 5 Megapíxeles/106 Grados de Apertura/ Metálica/ Lente de 2.8 mm/ IR de 20 Metros/ Soporta: CVI, AHD, TVI y CVBS/

Protección ambientes exteriores

Larga distancia de Transmisión

IR Inteligente

Garantía 1 año



Modelo: DH-HAC-HDBW1200EN-0280B-S4

Cámara Domo 1080p Antivandálica/ Lente 2.8 mm/ 115 Grados de Apertura/ IR 30M/ IK10/ Uso Exterior IP67/ HDCVI TVI AHD y CVBS



Máx. distancia LEDs IR 30m

Menú OSD

Sensor 1/2.7" CMOS

Garantía 2 años



Modelo: DH-HAC-HDBW1801EN-0280B

Cámara domo HDCVI 4K antivandálica / Lente de 2.8 mm / WDR Real / Ir 30 Mts / HDCVI TVI A HD y CBVS / IP67 / IK10/

TECNOLOGÍA
4K

3DNR Reducción de Ruido

Ángulo de Visión H105°

Día/Noche Auto (ICR)/ Color

Garantía 2 años





CÁMARAS TIPO BULLET



Modelo: DH-IPC-HFW2231SN-S-0280B-S2

Camara IP Bullet de 2 Megapixeles/ Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ 30 Mts de IR/ Starlight/ WDR Real 120dB/ Ranura MicroSD/ IP67/PoE/ Videoanaliticos con IVS/

Detección inteligente

Detección de anomalías

Garantía 2 años





Modelo: DH-IPC-HFW2239SN-SA-LED-0280B-S2

Camara Bullet IP de 2 Megapixeles/ Full Color/ Lente de 2.8 mm/ Microfono Integrado/ 107 Grados de Apertura/ H.265/ Luz para 30 Mts/ WDR Real/ Ranura para MicroSD/ IP67/ PoE/



Full-Color



Modelo: DH-IPC-HFW2431SN-S-0280B-S2

Cámara IP Bullet de 4 Megapíxeles/ Lente de 2.8mm/ 102 Grados de Apertura/ IR para 30 Mts/ H.265/ WDR Real/ IVS/ IP67/ PoE/ Ranura para MicroSD

POE (Power Over Ethernet)

Reducción de ruido 3D

Ranura micro SD

Garantía 2 años.

4Mp

H.265+

WDR

Starlight

IVS

Modelo: DH-IPC-HFW2531SN-S-0280B-S2

Cámara IP Bullet de 5 Megapíxeles/ H265+/ WDR Real 120 dB/ Lente 2.8 mm/ Ir 30 Mts/ PoE/ IP67/ Starlight/ IVS/ Ranura para MicroSD

5Mp

Smart Codec

WDR

Starlight

IVS

Tecnología Starlight

WDR 120 dB

Codec Inteligente

Garantía 2 años.

Modelo: DH-HAC-B2A21N-0360B

Camara Bullet HDCVI 1080p/ 720p/ 93 Grados de Apertura/ Lente 3.6 mm/ IR de 20 Mts/ IP67/ Metalica/ TVI AHD y CVBS/

Cooper
Series

1080p
FULL
HD

20m IR

DC 12V

IP67

Metal

Reducción de ruido 2D

Menú osd multilinguaje

Ángulo de visión 93°.

Garantía 1 año.

DAHUA
TECHNOLOGY**Modelo: DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B**

Cámara Bullet Full Color 1080p/ Lente de 2.8 mm/ 106 Grados de Apertura/ Luz Blanca de 20 Mts/ Starlight/ IP67/ Soporta CVI/AHD y CVBS/ Garantía 2 años



Full-color

Lite

Series

2Mp

1080P



IP67

DAHUA
TECHNOLOGY**Modelo: DAHUA HAC-B2A51-28**

Cámara Bullet de 5 Megapíxeles/ Lente de 2.8mm/ Ir de 20 Mts/ IP67/ Metálica/ CVI/CVBS/AHD/TVI

5Mp

20m IR

DC 12V

IP67

Temperature



Alcance 30 metros

LED IR inteligente

Multiformato

Garantía 2 años



DAHUA
TECHNOLOGY

Modelo: DH-HAC-HFW1230TLN-0280B

Cámara Bullet HDCVI 1080p / Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ IR 40 Mts/ IP67/ STARLIGHT 0005 Lux/ BLC / HLC / DWDR/ TVI AHD y CBVS/

Smart IR.

106° de visión

Alcance 40 mts


Garantía 2 años.



DAHUA
TECHNOLOGY

Modelo: DH-HAC-HFW1400CN-A-0280B-S3

Cámara Bullet 4 Megapíxeles/ Lente de 2.8mm/ Angulo de 105 Grados/ IR de 30 Mts/ Micrófono Integrado/ IP67/ DWDR/



Audio Integrado

Smart IR

Ángulo de visión 93°.


Uso exterior






Modelo: DH-XVR1A04

4 Canales HDCVI pentahibrido 1080p Lite / 720p / H264 / 1 Ch IP adicional 4+1 / SATA Hasta 6TB / P2P /



Modelo: DH-XVR1B04-I

4 Canales 1080p Lite/ WizSense/ Cooper-I/ H.265+/ 4 Canales+1 IP o Hasta 5 Canales IP/ 4 Canales con SMD Plus/ Búsqueda Inteligente (Humanos y Vehiculos) Codificación Inteligente/ 1 Puerto Sata/



Modelo: DH-XVR1B04H

4 Canales Pentahibrido 4 Megapixeles Lite/ 1080p/ H265+/ 2 Ch IP adicionales 4+2/ IVS/ SATA Hasta 6TB/ P2P/



SMART
H.265+
50% MAS GRABACION



Modelo: DH-XVR1B04H-I

4 Canales 5 Megapíxeles Lite/ WizSense/
Cooper-I/ H.265+/ 4 Canales+2 IP o Hasta 6
Canales IP/ 4 Canales con SMD Plus/
Busqueda Inteligente (Humanos y Vehículos)/
Codificación Inteligente/ 1 Puerto Sata 6TB/



Modelo: DH-XVR5104HS-4KL-I2

DVR de 4 Canales 4k/ WizSense/ H.265+/ 4
Canales HDCVI+4 IP/ Hasta 8 Ch IP/ 1 Ch de
Reconocimiento Facial/ SDM Plus/ 1 Ch Protección
Perimetral/ 1 SATA de hasta 10TB/ Soporta
HDCVI/AHD/TVI/CVBS



DAHUA
TECHNOLOGY**Modelo: DH-PFM800-E**

Par de Transceptores Pasivos HDCVI/ 1080p a 250 Mts/ 720p a 400 Mts/ Soporta AHD/ TVI/ CBVS/



Ideales para sistemas de video vigilancia.
Protección ESD.

Modelo: DH-PFM800-4K

Par de Transceptores Pasivos 4K (8 Megapixeles) / 6 MP/ 4 MP/ HDCVI/TVI/AHD/CVBS/ Distancia HDCVI: 4M/6M/4K: max.200m, 1080P: max.250m, 720P: max.400m

DAHUA
TECHNOLOGY**4K****Modelo: DH-PFA134**

Caja de conexiones para camaras bullet
HFAW1000R / HFAW1100S / HFAW1200RM /
HFAW2401S / HFW1120S / HFW1320S /
HFW1320SW

DAHUA
TECHNOLOGY

Modelo: DH-PFA121-V2

Caja de Conexiones para Exterior/ IP66/ Diseño Estético y Profesional/ Aluminio/ Compatible con Cámaras Profesionales: HFW5XXE-Z/ IPC-HFW3XXE-Z/ entre otras.



DAHUA
TECHNOLOGY

Modelo: DH-PFB203W


Brazo de pared para camaras domo DAHUA / HDW2120 / 2220 / 2221RZ / HDW1000 / 1100R / HDW1120 / 1220 / 1320S / HDW2120




DAHUA
TECHNOLOGY

**Modelo: DH-PFA152-E**

Montaje para Poste/ Compatible con Montajes: PFA121, PFA130-E y PFA135,



DAHUA
TECHNOLOGY



Modelo: DHI-LM24-B200

Monitor de 24 Pulgadas/ Full HD/ Especial para Videovigilancia/ Ideal para trabajo 24/7/ Marco Ultra delgado/ Entrada HDMI&VGA/ VESA / Garantía 1 año




**LED
BACKLIGHT**
(LUZ LED DE FONDO)


**POWER
SAVING**
(AHORRO DE ENERGÍA)

Modelo: QM2381F


Monitor 238" LED /Framless/Full HD/VGA/HDMI/S/Marco/ 1929x1080/12 idiomas OSD/Trabajo Continuo 24/7 / Garantía 1 año



HDMI



VGA



Wall Mounting
Montaje en Pared



Modelo: SXVML20S


Soporte para monitor ajustable para pared /
1 Monitor 23-37 PLG / Aluminio / VESA 75X75 /
100X100 / 200X200 / Carga 25 Kg / ERGO
NOMICO / Garantía 1 año.

- Estructura de aluminio; proporciona una apariencia elegante.
- Gestión integrada de cables.
- Ajuste suave de inclinación y giro para un estilo ergonómico.




Modelo: SXVMLT12D

Soporte para monitor ajustable para pared / 1
Monitor 23-37 PLG / Aluminio / VESA 75X75 /
100X100 / 200X200 / Carga 25 Kg / ERGO
NOMICO / Garantía 1 año.



Modelo: SXVMD27

Soporte para monitor ajustable para escritorio /
1 Monitor 13-27 PLG / Abrazadera / Metal /
VESA 75X75 / 100X100 / Carga 8 Kg



**Modelo: WESTERN DIGITAL**

Disco duro 8 TB / Serie PURPLE / SATA 6 GBS / Recomendado para videovigilancia / Tamaño de 3.5 / 256MB / Hasta 16 bahías / Garantía 3 años

*Amplíe su visión hasta 64 cámaras.
Compatibilidad con una amplia gama de dispositivos y chipsets.*

Modelo: WD30PURZ

Disco duro 3 TB / Serie PURPLE / SATA 6 GBS / Recomendado para videovigilancia / Tamaño de 3.5 / Garantía 3 años



**Modelo: WD20PURZ**

Disco duro 2 TB / Serie PURPLE / SATA 6 GBS / Recomendado para videovigilancia / Tamaño de 3.5 / Garantía 3 años

Modelo: WD10PURZ

Disco duro 1 TB / Serie PURPLE / SATA 6 GBS / Recomendado para videovigilancia / Tamaño de 3.5 / Garantía 3 años

Reduce la pérdida de imágenes con discos especiales para la vigilancia.

Especialmente diseñados para los sistemas de vigilancia y seguridad.

Cambio prioritario para la escritura y las asignaciones del caché.

Compatibilidad con las transmisiones TLER y ATA.



SECO-LARM
Manufacturer of **ENFORCER**

Modelo: SM-433-TQ/W

Contacto magnético BLANCO de sobreponer
1-1/4" (31mm) Gap Compatible paneles DSC /
RISCO / BOSCH / Garantía 1 año.

*Montaje en superficie con adhesivo en tapa de
contacto.*

Capacidad del contacto 1 a máximo a 10 vcd

Terminales de tornillo

*Contacto magnético de uso en interior, ideal para
protección perimetral de puertas y ventanas.*

Modelo: HO-03C

Contacto Magnético Alámbrico de Empotrar /
Compatible Con DSC / RISCO / IHORN / Salida
N.C. / Garantía 1 año

Pequeño volumen, instalación conveniente.

Función a prueba de golpes.

Diseño de ahorro de energía.



Modelo: SS-072Q

Tamper Switch para gabinetes de intrusión,
con circuito N.C. compatible para paneles DSC
/ RISCO / Garantía 1 año

SECO-LARM
Manufacturer of **ENFORCER**

DSC

From Tyco Security Products

Modelo: LC-L1ST

Bracket De Montaje Opcional Para Uso Con Los Sensores De Movimiento De La Serie LC. Permite El Montaje En Techo o Pared/ Garantía 1 año



SECO-LARM
Manufacturer of **ENFORCER**

Modelo: SM-216Q/GY

Contacto Magnético Uso Rudo GRIS con terminales de tornillo Gap 2 3/4 (70mm) Compatible paneles DSC / RISCO / BOSCH / Garantía 1 año

Tiene como función principal proteger puertas y ventanas, en cuanto el dispositivo detecta la apertura.



Modelo: SM-226L-3Q

Contacto Magnético metálico para cortina con bucle N.A. y N.C. (overhead) Compatible paneles DSC / RISCO / BOSCH / Garantía 1 año



SECO-LARM
Manufacturer of **ENFORCER**

DSC

From Tyco Security Products

Modelo: WS4945

Contacto Magnético Inalámbrico de Puerta/Ventana c/entrada Auxiliar compatible con Power Series, Impassa y Maxsys / Garantía 1 año

Mucho más pequeño que otros contactos de puerta/ ventana, el WS4945 está alojado dentro de una carcasa compacta, permitiendo su uso en instalaciones con mínimo espacio disponible.

DSC

From Tyco Security Products

Modelo: LC-100-PI

Detector de Movimiento infrarrojo cableado
Antimascotas hasta 25 kg Normalmente Cerrado
15 m / Garantía 1 año

tiene como característica el análisis inteligente de señales para asegurar una detección confiable, además de ser apto para mascotas de hasta 25 kg(55 libras) y un diseño esbelto que combina muy bien con cualquier decorado.

**Modelo: LH931I** i HORN

Sensor de Movimiento / Para exterior / Doble IR compatible con paneles IHORN / RISCO / DSC / BOSCH./ Garantía 1 año.

El detector infrarrojo pasivo dual para exteriores funciona según el espectro infrarrojo del cuerpo humano. Este producto se puede utilizar para bancos, almacenes, casas, etc.



i HORN

Modelo: ABT-60

Detector por doble haz de luz (fotocelda) / Distancia hasta 60 Mts / Velocidad de respuesta 50mS / 12 VDC compatible con paneles IHORN / RISCO / DSC / BOSCH / Garantía 1 año

El este detector infrarrojo de iHorn modelo ABT60 activo consta de dos haz de luz, contruidos con tecnologia inteligente, con una sensibilidad ajustable de 50 a 250 m/s, puede ser adaptable para diferentes entornos

**DSC**

From Tyco Security Products

Modelo: WS4939

Llavero de 4 botones programables Inalámbrico con frecuencia 433 Mhz compatibles con Power Series, Impassa y Maxsys / Garantía 1 año

Agregue comodidad y valor inalámbrico a cualquier sistema de seguridad

**Modelo: ABE-100**

Detector por doble haz de luz (fotocelda) / Distancia hasta 100 Mts / Velocidad de respuesta 50mS / 12 VDC compatible con paneles IHORN / RISCO / DSC / BOSCH / Garantía 1 año



i HORN



DSC

From Tyco Security Products

Modelo: PTC1640U

Transformador 16VCA / 40VA Fusible Interno
para paneles y módulos de NEO, Power Series
y Maxsys / Garantía 1 año



Voltaje de alimentación: 120VCA, 60Hz
Voltaje de salida: 16.5VCA, 40VA
Tipo de conexión: Tornillos
Con LED indicador

Modelo: SD-30W

Sirena Cableada para Exterior 12 VCD 30W 2
tonos 120 Db / Garantía 1 año

DSC

From Tyco Security Products

**Modelo: GMX-001**

Gabinete Metálico para Sirena Exterior de 30
WATTS (GS001) / Garantía 1 año

*Diseñado para brindar mayor seguridad y
funcionamiento óptimo de los equipos*

**DSC**

From Tyco Security Products

DSC

From Tyco Security Products

Modelo: PC1404RKZWH

Teclado Cableado de LED admite 8 zonas compatible con panel Power Series / Garantía 1 año

Soporte de sabotaje de pared

Luz de noche blanca opcional

4 Teclas programables

Botón retroiluminado



Modelo: PK5501

Teclado Cableado de Iconos admite 64 zonas compatible con panel Power Series / Garantía 1 año

5 teclas programables

Iluminación de fondo

Múltiples timbres

Interruptor anti-sabotaje dual

DSC

From Tyco Security Products

DSC

From Tyco Security Products

Modelo: RFK5501

Teclado Cableado de Iconos con receptor integrado admite 64 zonas de las cuales 32 pueden ser inalámbricas compatible con Power Series / Garantía 1 año

5 teclas programables

Múltiples timbres

entrada/salida programable

Interruptor anti-sabotaje dual

**Modelo: RFK5500L1**

Teclado Cableado Alfanumérico con receptor integrado admite 64 zonas de las cuales 32 pueden ser inalámbricas compatible con Power Series / Garantía 1 año

5 teclas programables


Disponible en 13 idiomas.

Programación intuitiva del reloj

3 teclas de emergencia

DSC

From Tyco Security Products



DSC

From Tyco Security Products

Modelo: DSC TL280E

NEO Comunicador de Alarma vía Internet para Panel HS2032 HS2064 HS2128, Con aplicación "ConnectAlarm" / Garantía 1 año.



Recuerda que para configurar la App Connect Alarm es necesario contar con un teclado alfanumérico o bien realizar la configuración por medio del Software DLS 5.

DSC


From Tyco Security Products

Modelo: DSC TL260W

POWER Comunicador IP Serie Power uso Residencial / Comercial mejorado / Garantía 1 año.

Comunicación de alarma vía internet y LAN

Ruteo de llamada integrado



DSC


From Tyco Security Products

Modelo: TL4

Connect2Go Modulo Compatible con DSC Serie Power, para uso con App y ** Reporte a Central via IP. / Garantía 1 año.

Comunicación de alarma vía internet y LAN

Ruteo de llamada integrado





DSC

From Tyco Security Products

Modelo: DSC ADC SEM AT LAT

POWER Comunicador Dual 4G / IP para Alarm.com/
Garantía 1 año.

*Puede ser utilizado con los paneles DSC PowerSeries
PC1616, PC1832 y PC1864.*


*Está diseñado para ser usado como la vía de
comunicación principal*

Modelo: DSC HS2032PCBSPA

SERIE NEO Panel de Alarma 8 / 32 Zonas
/ Solo Panel / Garantía 1 año.


Diseñado para uso residencial y comercial

compatible con dispositivos cableados e inalámbricos



DSC

From Tyco Security Products



Modelo: DSC PC1832PCBSPA

DSC

From Tyco Security Products

POWER SERIES Tarjeta de alarma 8 zonas en placa
expandible hasta 32 zonas / Garantía 1 año.

Programación de plantillas

Audio de 2 vías

Descarga local y remota

Código de 1 uso

Modelo: SEC SS078Q

Botón de Pánico de restablecimiento manual metálico Normalmente Abierto / Garantía 1 año.

*Con llave para rearmar.
Trabar el botón, demostraciones de la bandera cuando está presionado, color verde listo para activarse y rojo botón en alarma.*



Modelo: YLI ABK800B

YLI ELECTRONIC

Boton de liberador en acabado de aluminio tipo europeo contacto de salida NO y NC caja de instalacion ABK800BM / Garantía 1 año.



Modelo: YLI PBK818A

Boton de salida tipo americano en acero inoxidable salidas NO y NC en acabado color verde compatible con caja para instalacion clave 76017/ / Garantía 1 año.



YLI ELECTRONIC

ZKTeco

Modelo: UA860ID

Control de Acceso y Asistencia Simple / 3000
Usuarios / 3000 Tarjetas ID / 50000 Registros / TCP/IP
/ WiFi / ADMS / Garantía 1 año



Modelo: PROCAPTUREWP

Terminal de Control de Acceso Profesional /
IP65 / 20000 Huellas / 10000 Tarjetas ID 125 Khz
/ Lector de Huella SilkID / Semi-Exterior /
Garantía 1 año

ZKTeco

Modelo: ASR1200ED

Lectora de tarjetas ID 125 Khz / Para exteriores / IP67 /
Conexion Wiegand o RS485 / Indicador de luz y sonido /
Garantía 1 año

Diseño a prueba de agua.

Instalación en superficie.

alhua
TECHNOLOGY

DAHUA
TECHNOLOGY





YLI ELECTRONIC

Modelo: YLI DLK401

Lazo de puerta para protección de cableado en instalación de chapa magnética, cerradura, botón o control de acceso en general/
Garantía 1 año

Modelo: YLI YS130NO

Contrachapa eléctrica / Ideal para sistema de videoporteros y control de acceso / Función NO / 12 VDC



YLI ELECTRONIC

**Modelo: YLI WBK400112**

Modulo con relay normalmente abierto y cerrado con control remoto para apertura de puerta soporta hasta 30 controles/
Alimentación a 12VDC



50 mts.

YONUSA

Modelo: DH-PFM800-E

Bobina de cable bujía con doble aislado de 50 mts para uso en cercas eléctricas con energizadores Yonusa/ calibre 22 AWG especial indicado para soportar de 10,000 a 12,000 V

Para el ingreso y retorno de la energía eléctrica.


Cable aislado especial para cercas eléctricas

Doblemente aislado lo que hace mas confiable y seguro para exterior.

Modelo: YONUSA BAAL500

Bobina de alambre de aluminio de 500 mts. para líneas de cercos eléctricos YONUSA / Calibre 16 / Resistente a la corrosión

YONUSA



YONUSA

Modelo: YONUSA EYNG12001


Energizador de nueva generación para solución de cerco eléctrico, Salida de 12000 V y hasta 2500 metros lineales o hasta 500 metros con poste de 5 líneas/ Soporta modulo WiFi y batería de respaldo/



Modelo: YONUSA TUBOAP101

Poste de paso para cercos electricos con 5 aisladores de paso instalados/ Tubo de 1.20 Mts listo para instalacion

YONUSA



Modelo: YONUSA TUBOAP201

POSTE PARA CERCAS ELECTRICAS TUBO CON 5 AISLADORES DE ESQUINA INSTALADOS/ 1.20 MTS. LISTO PARA INSTALACION EN CAMPO/

YONUSA



DAHUA COOPER XVR1A08KIT

H.264

720p
HD

KIT 8 CANALES 1 MEGAPIXEL

- 1 DVR COOPER XVR1A08.
- 8 cámaras bullet de policarbonato COOPER B1A11.
- 8 rollos de cable siamés 18m.
- 1 Fuente de poder para DVR.
- 2 Fuente de poder (para 4 cámaras).
- 2 Pulpos para 4 cámaras c/u.

KIT 4 CANALES 2 MEGAPIXELES

- 1 XVR COOPER RIB04.
- 2 cámaras bullet de policarbonato COOPER B1A21.
- 2 rollos de cable siamés.
- 1 Fuente de poder (para las 2 cámaras).



DAHUA COOPER XVR1B04KIT

H.265+

1080p



DAHUA COOPER XVR1A04KIT

H.264

720p
HD

KIT 4 CANALES 1 MEGAPIXEL

- 1 DVR COOPER XVR1A04.
- 4 cámaras bullet de policarbonato COOPER B1A11.
- 4 rollos de cable siamés 18m.
- 1 Fuente de poder (para las 4 cámaras).
- 1 Pulpo para 4 cámaras.



**EN CASO DE NO VER EL PRODUCTO
QUE BUSCA FAVOR DE LLAMARA
PARA COTIZACIONES.**

CONTÁCTANOS

Cotizaciones /
Atención al Cliente



664 318 4438

Oficinas Generales

664 780 2333

